

## Doba obvyklé detekce návykové látky v biologickém materiálu

orientační pomůcka pro osoby provádějící screeningové vyšetření na návykové látky

biologický materiál/označení návykové látky	THC			Pervitin	Kokain		MDMA/Extáze		Opiáty		
	<b>vlasy</b>	podle délky vlasů až 90 dní			podle délky vlasů až 90 dní	podle délky vlasů až 90 dní		podle délky vlasů až 90 dní		podle délky vlasů až 90 dní	
<b>sliny</b>	jednorázové užití	pravidelné užívání		cca 1-3 dny	do cca 24 hodin		cca 24 hodin		1-2 dny		
	12-48 hodin	až 7 dní, někdy i déle									
<b>krev</b>	jednorázové užití	pravidelné užívání		1-3 dny	do cca 24 hodin		cca 24 hodin		1-2 dny		
	2-3 dny	2 týdny									
<b>moč</b>	jednorázové užití	užívání cca týdně	pravidelné každodenní užívání	3-5 dní	jednorázové užití	pravidelné užívání	jednorázové užití	pravidelné užívání	opium	heroin	morfium
	1-6 dní	3-9 dní	7-30 dní		2-3 dny	i více než 3 dny	1-3 dny	3-5 dní	1-2 dny	1-4 dny	3-4 dny



Lindgrove

Pozn. Lindgrove, s.r.o.: Výslovně upozorňujeme, že data uvedená v tabulce jsou orientační. Skutečné hodnoty závisejí na mnoha proměnných. Vylučujeme odpovědnost za případné tiskové chyby. (verze dokumentu 060115)

Lindgrove, s.r.o., [info@lindgrove.com](mailto:info@lindgrove.com), tel. 724 309 398